



Pěstování vřesů, vřesovců a ostatních vřesovištních rostlin

Vřesovištní rostliny v přírodě nalezneme na různých stanovištích. Většinou tvoří podrost vyšších stromů a keřů, některé vyžadují sluneční polohu, některé stín, ale všechny mají stejné nároky na kyselé půdní prostředí.

Volba stanoviště:

- **Calluna** – vyžaduje sušší písčitou půdu a slunné stanoviště
- **Erica** – vyžaduje slunné stanoviště a bohatou zeminu vylehčenou pískem

Substrát – všem vřesovištním rostlinám vyhovuje kyselý substrát (pH 4,5 – 5,5). Zeminu vylehčíme pískem, přidáme: rašelinu (můžeme ji nahradit borovou hrabankou, ve které se rostlinám daří nejlépe), kompost.

Výsadba:

Rostliny vysazujeme na jaře, pokud jsou kontejnerované, vysazovat je můžeme během celého vegetačního období. Před výsadbou bal namočíme do vody, aby se nasákl a nepřišel do země suchý. Rostlinu vsadíme, zahrneme vrstvou substrátu, opatrně ušlápneme a zalijeme.

Rostliny nevysazujeme jednotlivě, ale upravíme vždy záhon pro celou skupinu (vytvoříme vřesoviště, tím získáme dobré podmínky pro růst rostlin).

Ošetřování v dalších letech pěstování:

- **Zálivka** – stálá přiměřená zálivka v době vegetace u všech druhů jako je Erica, Calluna a další. Velmi důležitá je zálivka před zimou.
- **Přihnojování** – důležité u všech druhů vřesovištních rostlin. Používáme plná hnojiva bez obsahu vápníku, dobře vyzrálý kompost apod.
- **Stříhání a řez rostlin** – u rodu Calluna a Erica
 - Calluna – vřesy seřezáváme buď po odkvětu, nebo brzy na jaře – v březnu až dubnu (kvůli namrznutí).
 - Erica – seřezáváme ihned po odkvětu

- **Zimní příkrývka-** Zimní příkrývku vyžadují téměř všechny druhy vřesovců (Eric) (méně odolné jsou pestrolisté kultivary). Rostliny je vhodné zamulčovat zemínou, nebo rašelinou (zvláště mladé rostliny), aby se mrazem rostliny nepovyřádily a nepoškodily si kořeny.

U ostatních vřesovištních rostlin je potřebná zimní příkrývka zejména u těchto rostlin: - Daboecia

- Gaultheria – všechny druhy
- Pieris

Ostatní vřesovištní rostliny vhodné:

Do polostínu

- Andromeda (na slunce, jen pokud má dostatek vláhy)
- Enkianthus
- Cassiope
- Gaultheria
- Kalmia
- Ledum (rašelinatá až bahnitá půda)
- Leucothoe

Na slunečné stanoviště

- Arctostaphylos
- Bruckenthalia
- Daboecia
- Vaccinium

Školky Litomyšl Vám přejí hodně zahradnických úspěchů při pěstování vřesovištních rostlin

